

Om trent Neutraal Bestek (en het belang ervan...)

Vorig jaar (medio 2004) werd in een Ministeriële Omzendbrief nogmaals uitgelegd wat men verstaat onder Bestekken voor Overheidsopdrachten. De meeste voorschrijvers weten dat het verboden is om bepalingen op te nemen die het gewone verloop van mededinging beperken of uitsluiten. Dit betekent dat het niet toegelaten is om in de bestekken voor overheidsopdrachten technische bepalingen te vermelden die geen concurrentie mogelijk maakt of zelfs maar beperkt.

Cobosystems heeft sinds de start van het Neutraal Bestek rekening gehouden met deze (spel)regels en via de opbouw en formuleringen in de teksten steeds voldaan aan de gewenste neutraliteit.

Vrije mededinging en concurrentie

“... 2. De artikels 85, 71 en 21, § 2, van de drie respectievelijk geciteerde KB's uit 1996 inzake overheidsopdrachten leggen een verbod op in de contractclausules die voor een bepaalde opdrachten gelden, technische specificaties op te nemen die producten van een bepaald fabrikaat of van een bepaalde herkomst of speciale technieken vermelden, waardoor sommige ondernemingen worden bevoordeeld of uitgeschakeld.

Het is onder meer verboden:

- octrooien, typen, modellen, technieken,... te vermelden of te verwijzen naar zaken die tot de bouwwerken behoren;
- melding te maken van een plaats van herkomst, exploitatie, ontginning, fabricage of productie;
- technische specificaties of kenmerken vast te stellen die bij voorbaat een product van een bepaalde herkomst bevoornden of uitsluiten;
- beschrijvingen over te nemen, zelfs gedeeltelijk, uit catalogi of prospectussen;
- in het bestek een clause op te nemen die de inschrijvers ertoe uitnodigt of verplicht te verwijzen naar stalen of modellen waar over het bestuur beschikt;
- het merk van een bepaald product, apparaat of materiaal of de naam van de firma die het fabriceert of verkoopt te vermelden, ook al gaat deze vermelding vergezeld van de woorden « ... of gelijkwaardig... ».

Hierna volgen enkele concrete voorbeelden van bepalingen die over het algemeen niet toegelaten zijn :

- een bestek voor een opdracht van leveringen dat de fluorescerende lampen, waarop de opdracht betrekking heeft, beschrijft met de woorden « gefabriceerd door de firma X of dergelijke »;
- een bepaling in het bestek betreffende de waterdichte deklaag op een bouwwerk, die de kenmerken van het dekmiddel zo bepaalt, dat deze beschrijving geen andere keuze laat dan een geotrooierd product waarvan de alleenvertegenwoordiger de firma Y is;
- een bestek betreffende de beschermingswijze en de na te leven normen wat de platen betreft, bestemd voor de voorgevel van op te richten hangars, en waarin nagenoeg tekstueel de technische specificaties van

een firma Z zijn opgenomen wat het beschermingssysteem voor het staal betreft. Bijgevolg kan alleen deze firma aan de vereisten voldoen inzake de dikte van de bescherm laag. Bovendien wordt aangenomen dat die vereiste op geen enkele wetenschappelijke basis berust;

- een technische specificatie waardoor wordt geëist dat materialen te gebruiken bij de uitvoering van een overheidsopdracht voor aanneming van werken voldoen aan een nationale norm

Dergelijke vermeldingen zijn dus strijdig met het gemeenschappelijk en nationaal toepasselijk recht.

Slechts in twee gevallen kan worden afgeweken van de in punt 2 vermelde verbodsbepaling :

- wanneer een dergelijke aanduiding onontbeerlijk is ten opzichte van het voorwerp van de opdracht;
- wanneer het, in uitzonderlijke gevallen, niet mogelijk is het voorwerp van de opdracht te beschrijven via voldoende nauwkeurige specificaties die verstaanbaar zijn voor alle betrokkenen. In dat geval moet de vermelding steeds vergezeld gaan van de woorden « of gelijkwaardig ».

Deze twee afwijkingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd. ... ” B.S. 23 juni 2004



De Release 6 van het Neutraal Bestek CBS/NAV

FAQ over de releases

Wanneer verschijnt de volgende Release ?

Een volgende Release is reeds voorzien. Eerst een Nederlandstalige en vervolgens de Franstalige versie. Een redelijke productietier-



mijn is nodig. We stellen alles in het werk om deze medio 2006 klaar te hebben.

Wat zal de Release 6 van het Neutraal Bestek bevatten ?

De Release 4 introduceerde 2 nieuwe werkinstrumenten : het “Facet Werkproces” en het “Facet Materiaal” . Deze codes werden gebruikt om het geheel van het project doeltreffend te structureren. Op dit moment zijn de teksten van Release 1 tot 3 nog niet verijnd op basis van deze nieuwe codes.

Vanaf Release 5 werd het gebruik van MS-Word ingevoerd en de posten voor de meetstaat geïntroduceerd. Deze nieuwe aanpak willen we systematisch doorvoeren in het geheel van de beschikbare teksten.

Daartoe wordt eerst een “Light” versie van Release 6 gemaakt. Deze bevat de codes van het facet Werkproces onder de vorm van een Excel bestand en een omzetting naar Word van de eerste 4 niveaus van de outline (Titels van 1 tot 4) samen met de inhoud van de rubrieken .10 et .20 [titel 5]

Welke zijn de eerste 4 niveaus in de Overzichtsweergave van een document?

Elke artikelgroep bestaat uit een algemeen artikel (dat de naam van de groep bepaalt) en één of meerdere specifieke teksten (Artikels) Eén of meerdere artikelgroepen worden dan weer ondergebracht in een Hoofdgroep die zelf onderdeel is van een Hoofdstuk of “Werksectie”. Een verzameling Hoofdstukken vormt uiteindelijk een LOT.

Work-division	(xx.xx.xx)	Deel	
Work-group	(xx.xx.xx)	Lot	Kop 1
Work-section	(xx.xx.xx)	Hoofdstuk	
Work-subsection	(xx.xx.xx)	Hoofdgroep	
Work-clauses	(xx.xx.x0)	Artikelgroep	Kop 2
Work-sub-clauses	(xx.xx.xx)	Artikel	Kop 3
Measurement		Meetpost	Kop 4
Paragraph	(xx.xx.xx).(x0)	Paragraaf	Kop 5
Sub-paragraph	(xx.xx.xx).(xx)	Onder-paragraaf	Kop 6
Sub-paragraph 2	(xx.xx.xx).(xx. x0)	Onder-paragraaf 2	Kop 7
Sub-paragraph 3	(xx.xx.xx).(xx. xx)	Onder-paragraaf 3	Kop 8
Pro memorie		Pro Memorie	Kop 9

Waarom verschijnt de Franstalige versie steeds na de Nederlandstalige ?

Het redactioneel traject van de bestekteksten volgt een validatieproces dat bestaat uit verschillende stappen. In totaal een tiental voor de eerste redactionele taal. De vertaling naar het Frans vergt ook nog enkele bijkomende stappen. Bijvoorbeeld het afstemmen van de teksten op de regionale verschillen (in de regelgeving bijvoorbeeld). Gelukkig zijn deze ingrepen slechts nodig voor een beperkt aantal teksten.

Hoe weten we welke teksten GEACTUALISEERD en DUS vervangen worden?

Tussen 2 Releases in worden er een aantal teksten grondig geactualiseerd. In de tabel Werkproces vind je hierover het meeste informatie. Het jaar van uitgave en de release zijn voor elke tekst vermeld; door te sorteren op bv het Release nummer ziet men makkelijk welke teksten gewijzigd of toegevoegd werden.

FAQ over de inhoud

Is het nodig om een opleiding te volgen om het Neutraal Bestek te kunnen gebruiken?

We stellen alles in het werk om een eenvoudig en efficiënt hulpmiddel ter beschikking te stellen. Het gebruik van het Office pakket is daar een voorbeeld van.

Waarom zijn sommige teksten zo lang?

De teksten zijn van het "multiple choice" type waarbij de gebruiker nog een aantal keuzes moet maken. Wij gaan er vanuit dat schrappen makkelijker is dan nog te moeten opzoeken en toevoegen...

Hoe kan men de referenties van normen valideren?

Deze materie evolueert voortdurend en gaat de laatste jaren zo snel dat een formele controle in laatste instantie nodig kan blijven. Sommige normen werden immers nog gewijzigd enkele maanden na verschijning van een editie. Daarom wordt steeds de volledige titel, de referenties en eventuele addenda van een norm vermeld.

FAQ over de vorm

Waarom gebruiken jullie stijlen?

De visuele ergonomie van de teksten is voortdurend verbeterd en verhoogd. Het gebruik van "style sheets" of opmaakprofielen is één van de hulpmiddelen om dit resultaat te bekomen. Het laat u ook toe op het einde het lastenboek verder te personaliseren in uw eigen huisstijl. Enige kennis van het werken met stijlen is noodzakelijk.

Hoe kan ik op basis van een model ("template") zelf starten met een nieuwe tekst?

Er is een model beschikbaar in de Release 5v2. U herkent het document aan de specifieke extensie en de benaming "Lotxx - NL".

Wat is « outlining » of de modus « overzichtweergave »?

De overzichtweergave is het middel bij uitstek om de structuur van uw document te (re)organiseren en te bewerken. Door hiërarchie in de teksten in te bouwen met titels en stijlen, krijgt men gemakkelijk een overzicht binnen één groot samengesteld document. Een titel verplaatsen en alles wat onder de

titel verborgen zit of het niveau van een titel en de eventueel onderliggende niveaus verschuiven is zeer eenvoudig. Ook het automatisch genereren van een inhoudstabel behoort tot de mogelijkheden.

FAQ over het Facet werkproces

Kan ik het Facet Werkproces afzonderlijk aanschaffen?

Ja. Het is in elk geval inbegrepen in de Release 5v2.

Hoe is het Facet Werkproces opgebouwd ?

Het is opgebouwd uit verschillende Excel - bestanden (.xls)

FAQ over het Facet materiaal

Kan ik het Facet Materiaal afzonderlijk aanschaffen?

Ja. Het is in elk geval inbegrepen in de Release 5v2.

Hoe is het Facet Materiaal opgebouwd ?

Het is eveneens opgebouwd uit een Excel - bestand (.xls) met linken naar verschillende bijgevoegde bijlagen.

FAQ over het resultaat

Hoe kan ik "van nul" mijn eigen moederbestek opbouwen ?

Elke redacteur of opsteller van een lastenboek is afhankelijk van zijn werkomgeving en de werktuigen die hij ter beschikking heeft.

Hoe een meetstaat opbouwen met de bestekposten van het Neutraal Bestek?

De teksten van Release 5 zijn voorzien van nauwkeurigere aanwijzingen om uw beschrijvende kostenraming of uw meetstaat op te bouwen. Per conventie worden de Titels van kopniveau 4 (heading 4) van de Overzichtsweergave (Outlining view) daartoe gebruikt. Ze zijn in elk specifiek artikel voorzien. Bij het opmaken van een bestek kan finaal een inhoudstafel gegenereerd worden en door eenvoudig kopiëren overgebracht worden in een rekenblad.

Hoe ga je te werk bij gebruik van een database?

In dit geval is tussenkomst van uw IT specialist vereist. Aangezien elk geval specifiek is, laat men zich best adviseren. Meestal is het eerste werk het voorbereiden van een tabel voor overdracht en conversie.

Bouw-e-NORMEN 2005

Uitgebreid met ca. 300 nieuwe normen; in totaal meer dan 1200 normen in full-text.

De verzamel cd-rom die de actualisatie van 2005 bevat, met meer dan 1200 normen rechtstreeks opvraagbaar vanuit bestekteksten, kan nu reeds besteld worden aan €1 per norm.

De derde versie van de gebruiksvriendelijke cd-rom, uitgave 2005, die rechtstreeks normen opzoekt en ter beschikking stelt, kan nu reeds besteld worden tegen gunstige voorwaarden.

Het Belgisch Instituut voor Normalisatie [BIN] en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf [WTCB] stelden vast dat Belgische normen weinig gekend zijn, voornamelijk omdat ze vroeger niet toe-

gankelijk genoeg aangeboden werden, en besloten, gezien het toegenomen belang van de normalisatie, daarom reeds in 2003 een oplossing aan te bieden die deze normen tegen een gunstige prijs en op een handige en snelle wijze ter beschikking stelt. Gezien het succes van de collecties 2003 en 2004, wordt sinds oktober 2005 de aangevulde collectie "Bouw-e-NORMEN 2005 - Gebouwen" beschikbaar gesteld.

Elke norm is minstens in twee taalversies beschikbaar: Frans, Nederlands en/of Engels. Gezien de niet-beschikbaarheid van sommige Nederlandstalige normversies omvat de collectie 2005 voornamelijk de Frans- en Engelstalige versies van normen. De minimale vereiste configuratie van het besturingssysteem van de computer is: Windows NT, 2000, Millenium, XP met Office 97 of hoger.

De collectie 2005 werd gebaseerd op de recentste, in elektronische vorm beschikbare bestekteksten en de meest actuele lijst met geharmoniseerde normen [selectie afgerond op 10 augustus 2005], die aanleiding geven tot CE-Markering.



www.bin.be

CE-markering



De CE-markering voor glas en de nieuwe NBN S 23-002 - "Glaswerk (STS 38)".

De CE-markering wordt binnen afzienbare tijd mogelijk voor een aantal courante glasproducten, zoals vensterglas, gecoat glas en geprefabriceerde isolerende beglazingen.

Gezien de voorbereiding op deze CE-markering en omdat momenteel reeds diverse EN-normen beschikbaar zijn, is de NBN S 23-002 - "glaswerk [STS 38 - 1980]" met addendum 1 in herziening gesteld geweest. Sinds begin dit jaar biedt de nieuwe NBN S 23-002 een overzicht van de eisen die aan kwalitatief glaswerk worden gesteld. Bovendien geeft deze nieuwe NBN S 23-002 richtlijnen en klassen voor glas, geplaatst in concrete en welomlijnde toepassingen, die dan eenvoudig in bestekteksten kunnen worden overgenomen.

Er dient te worden opgemerkt dat de NBN S 23-002 [STS 38] enkel betrekking heeft op het glaswerk zelf van een gebouw. Voor vensters of gordijngelvels, waarvan glas slechts een enkele component is, is bijkomend de STS 52.0 - "Buitenschrijnwerk" van toepassing, welke een toepassingspecificatie is voor de productnormen voor gordijngelvels [NBN EN 13830], vensters [prEN 14351] en structureel gelijmd glaswerk [ETAG 002]. Ook

deze STS 52.0 is in herziening geweest en een nieuwe versie bestaat sinds eind 2004. De ETAG 002 is gratis beschikbaar op de site van EOTA.

Sinds de jaren tachtig wordt in de glassector in België gebruik gemaakt van de ATG om het vertrouwen te bevestigen in producten, zoals gelaagd en isolerend glas, die in overeenstemming zijn met de NBN S 23-002 [STS 38]. Met het verschijnen van de CE-markering wordt door BCCA in samenwerking met de BUTgb en het BIN een aangepaste vrijwillige kwaliteitsverklaring uitgewerkt.

Deze aangepaste kwaliteitsverklaring wordt volledig georganiseerd volgens de regels van de nieuwe Europese normen en de NBN S 23-002, op gebied van initiële typeproeven [Initial Type Testing – ITT] en interne productiecontrole [Factory Production Control – FPC]. Ze is gebaseerd op een volledig en efficiënt systeem van evaluatie en toezicht door een onafhankelijke partij en is compatibel met gelijkaardige procedures in een aantal Europese landen.

Met deze kwaliteitsverklaring kan de gebruiker een grotere betrouwbaarheid en zekerheid verwachten, gezien alle gedeclareerde waarden van de fabrikant gecertificeerd worden, wat in de CE-markering enkel voor brandwerend glas voorzien is.

www.bin.be

www.eota.be

www.infopoint.be

ENKELE NIEUWE NORMEN

NBN EN 1307:2005 - R - FR,EN – Tapijten - Classificatie van pooltapijt [2e uitg.] [ICS 59.080.70]

NBN EN 612:2005 - R - FR,EN - Dakgoten met kraal en hemelwaterafvoerbuizen van metaalplaat [2e uitg.] [ICS 91.060.20]

NBN EN 13978-1:2005 - R - FR,EN - Geprefabriceerde betonproducten - Geprefabriceerde garages - Deel 1: Garages van gewapend beton, monolithisch of bestaande uit enkele elementen met kamerafmetingen [1e uitg.] [ICS 91.090 ; 91.100.30]

NBN EN 13914-1:2005 - R - FR,EN - Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stucadoorwerk - Deel 1: Buitenpleister [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

NBN EN 13914-2:2005 - R - EN - Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stucadoorwerk - Deel 2: Ontwerpoverwegingen en essentiële uitgangspunten voor binnenpleisterwerk [1e uitg.] [ICS 91.100.10]

NBN EN 771-1/A1:2005 - R - FR,EN - Voorschriften voor metselstenen - Deel 1: Metselbaksteen [1e uitg.] [ICS 91.100.25]

NBN EN 771-2/A1:2005 - R - FR,EN - Voorschriften voor metselstenen - Deel 2: Kalkzandsteen [1e uitg.] [ICS 91.100.15]

NBN EN 771-3/A1:2005 - R - FR,EN - Voorschriften voor metselstenen - Deel 3: Metselstenen van granulatenbeton [gewone en lichte granulaten] [1e uitg.] [ICS 91.100.30]

NBN EN 771-4/A1:2005 - R - FR,EN - Voorschriften voor metselstenen - Deel 4: Cellenbetonsteen [1e uitg.] [ICS 91.100.30]

NBN EN 771-5/A1:2005 - R - FR,EN - Voorschriften voor metselstenen - Deel 5: Metselstenen van kunststeen [1e uitg.] [ICS 91.100.30]

NBN EN 12794:2005 - R - FR,EN - Vooraf vervaardigde betonproducten - Funderingspalen [1e uitg.] [ICS 91.100.30 ; 93.020]

NBN EN 50172:2005 - R - FR,EN - Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen [1e uitg.] [ICS 91.160]



- **TEST** het brandgedrag van uw bouwproducten
- **HELPT** u door de CE-certificatieprocedures
- **ADVISEERT** over brandveiligheidsproblemen
- **VERIFIEERT** de overeenkomstigheid met brandvoorschriften

Warringtonfiregent nv is een spin-offbedrijf van de Universiteit Gent en combineert het onderzoekspotentieel van de universiteit met de wereldwijde ervaring van de Warrington Fire Group

WFRGENT NV - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Gent - België
t: +32/(0)9 243 77 50 - f: +32/(0)9 243 77 51 - e: info@warringtonfiregent.net