



emco entreematsystemen

Optimale bescherming van uw entree

Entrees mooi ontwerpen.

emco

Inhoud

Basis- en achtergrondkennis

Waarom zijn entreematten van belang		4
De voordelen van emco in één oogopslag		6
De emco 3-zonereiniging		8
Correct gebruik van 3-zonereiniging		10

NIEUW!

emco producten

Het verschil tussen DIPLOMAAT en MARSCHALL		12
emco entreematten Premium en Original		14
emco entreematten Premium met performance inlagen		16
emco entreematten Original met standaard inlagen		18
Schoonloopzones op maat samengesteld		20
emco inbouwramen en andere accessoires		22
emco schoonloopzones		24
Schoonloopzones in het hele gebouw		26

emco speciale toepassingen

Speciale emco oplossingen		28
Service en diensten		32
Internationale referenties		34



Gelderlandplein, Amsterdam (NL)

Architecten: Rijnboutt Architecten, Amsterdam

Producten: emco 3-zone reiniging met

emco **MARSCHALL PREMIUM**

Gelderlandplein



Waarom zijn entreematten van belang


Veilig, schoon en stijlvol

De entree is het visitekaartje van een gebouw, maar het is tevens de 'flessenhals' waardoor iedereen binnenkomt. Dit betekent dat zich hier dagelijks grote hoeveelheden vuil ophopen. Dit is een enorme belasting die op intelligente wijze moet worden opgevangen. Schoonloopzones van emco beschermen uw entree. Vuil, maar ook ongelukken door uitglijden en schade aan vloerbedekkingen hebben dus geen enkele kans. Voor een stralende eerste indruk.

Wist u al ...

... dat emco entreematten zorgen voor een consistente waardevastheid?

Entrees zijn 'sluizen' waar elke bezoeker doorheen gaat. De entree wordt daarom niet alleen blootgesteld aan bijzondere belasting, maar beschermt ook het hele gebouw tegen vuil en vocht. Daarom heeft het hoogwaardige bescherming nodig. emco entreematten beschermen elke vierkante meter van uw pand.





De voordelen van emco in één oogopslag

Maximaal overtuigend

Ter bescherming van de entree moeten de emco schoonloopzones veel meer kunnen doen dan alleen het vuil aan de voorkant aanpakken. Ze moeten altijd bruikbaar zijn, bestand zijn tegen zware belastingen en in staat zijn om mensenmassa's aan te kunnen. De bescherming van personen en goederen zijn beiden even belangrijk. De emco entreematsystemen scoren hoog met zes uitstekende voordelen:

VEILIG



Voorkomt het gevaar van uitglijden en voldoet aan de veiligheidsverplichtingen

WAARDEBEHOUD



Voorkomt schade aan de vloerbedekking en behoudt zo de waarde van het gebouw

GETEST



Gecertificeerde producten, welke door TÜV getest zijn

ECONOMISCH



Vermindert het binnen dringen van vuil en vocht tot maar liefst 90%

EENVOUDIG



Uiterst eenvoudig te installeren

DUURZAAM



Reduceert het gebruik van reinigingsmiddelen en ondersteunt LEED/BREEAM/DGNB-certificeringen



De emco 3-zonereiniging

3 Power-zones voor smetteloze netheid

Het is de combinatie van drie verschillende zones die het emco 3-zone reinigingsconcept zo krachtig maakt. Elke zone apart is al uiterst effectief en enorm veerkrachtig, maar samen ontvouwen ze hun volledige kracht. De eerste zone maakt gebruik van speciale inlagen om te voorkomen dat grof vuil het gebouw binnendringt. De tweede zone zorgt ervoor dat fijn vuil en vocht wordt afgeborsteld met tapijstrook inlagen. De derde zone absorbeert restvocht en voorkomt ongelukken door uitglijden.

Wist u al ...


... dat emco entreematten eenvoudig te onderhouden zijn?

De meeste emco entreematten zijn zo ontworpen dat het vuil na het borstelen tussen de profielen valt. Dit garandeert een hoge functionaliteit. Tegelijkertijd zijn emco entreematten bijzonder eenvoudig schoon te maken omdat ze opgerold kunnen worden. Wanneer het tijd is om de sparing schoon te maken, kan de entreemat eenvoudig worden opgerold. Na het schoonmaken is de entreemat in een mum van tijd weer teruggelegd.






Vuilvervangzone 1
vangt grof vuil op



Vuilvervangzone 2
neemt fijn vuil en vocht op




Vuilvervangzone 3
absorbeert restvocht en vuil



Correct gebruik van 3-zonereiniging

Eenvoudig te installeren – drievoudige besparing

Geef uw schoonloopzones net zoveel aandacht als uw vloerbedekking – het is de moeite waard. De emco 3-zonereiniging biedt niet alleen een uitgebreide bescherming tegen vuil en schade aan het gebouw, maar zorgt er tevens voor dat hoge reinigingskosten worden verlaagd. Elke zone alleen al vermindert de noodzaak tot schoonmaken; in combinatie met elkaar verminderen ze de hoeveelheid vuil die het gebouw binnenkomt tot maar liefst 90 %.



ca. 40%*
vermindering van het
indringen van vuil

1 2 3
Vuilvangzone 1

1 2 3
Vuilvangzone 2

Wist u al ...

... dat de perfecte lengte van schoonloopzones tenminste 9 meter is?

In het slechtste geval draagt elke bezoeker tot 12 gram vuil een gebouw binnen: kleine steentjes, vocht en in de winter zelfs agressief strooizout. Om dit veilig op te vangen, raden wij u aan om 12 stapcontacten of 3 rolstoelomwentelingen op onze schoonloopzones toe te passen. Met een gemiddelde staplengte van 75 cm betekent dit dat de optimale lengte van de emco schoonloopzones tenminste 9 meter is.



= 12 voetstappen



= 3 omwentelingen



ca. 70%*
vermindering van het
indringen van vuil



ca. 90%*
vermindering van het
indringen van vuil

9 m

*bij combinatie van alle drie de zones




Vuilvervangzone 3

Het verschil tussen DIPLOMAAT en MARSCHALL

Het profiel maakt het verschil

We hebben onze entreemattensystemen verder uitgebreid, zodat u afhankelijk van de belasting en uitstraling altijd de juiste keuzes zult maken. Vanaf nu zijn alle emco entreematten leverbaar in 3 standaard profielhoogtes: 12, 17 en 22 mm. Tevens hebben wij onze profielbreedtes geoptimaliseerd, waardoor het mogelijk is om in de Premium versie het brede profiel toe te passen voor alle inlagen. In de Original versie is uitsluitend de tapijstroom inlage toepasbaar in het brede profiel. Daarbij leveren wij onze entreematten in 2 verschillende varianten. Het type DIPLOMAAT is ideaal voor gebouwen met normale en zware belasting. Het type MARSCHALL is geschikt voor gebouwen met een extreem zware belasting. Zo is de entree altijd optimaal uitgerust.



emco **MARSCHALL**



Voor entrees met extreme belastingen, bijv. voor winkelcentra, luchthavens, ziekenhuizen en treinstations



emco **DIPLOMAAT**



Voor entrees met normale tot zware belastingen, bijv. voor woon-, overheids- en kantoorgebouwen



emco entreematten Premium en Original

De keuze is aan u!

Naast onze standaard inlagen hebben we volledig nieuwe Premium inlagen ontwikkeld waarbij u profiteert van sterke eigenschappen als geteste brandbestendigheid en verbeterde geluidsdemping. Maar welk formaat u ook kiest, emco overtuigt altijd met zijn hoge kwaliteit.

Wij hebben onze schoonloopzones fundamenteel voor u geoptimaliseerd:



Gemakkelijkere oriëntatie

Duidelijke structurering van producten voor een nog eenvoudigere keuze en combinatie



TÜV-gecertificeerde producten

Zowel onze Premium als onze Original producten zijn uitgebreid getest door TÜV.



Consistent design

Dankzij de nieuwe verscheidenheid aan Premium inlagen kunt u eenvoudig een uniform ontwerp ontwikkelen.



Hoger rendement

Onze entreematten absorberen nu nog meer vuil en vocht en zorgen voor een aanzienlijke geluidsdemping. Ze zijn ook veel duurzamer en slijtvast.



Systeemuitbreiding

Onze entreematten zijn nu leverbaar in alle standaard profielhoogtes en inlegbreedtes voor normale en zware belastingen (in de Premium uitvoering).

Entreematten Original

- ✓ hoge geluidsdemping
- ✓ geteste slipvastheid
- ✓ uitgebreid geteste kwaliteit
- ✓ klassieke vormgeving

Entreematten Premium

- ✓ verbeterde geluidsdemping
- ✓ verhoogde vochtopname
- ✓ verhoogde vuilopname
- ✓ geteste slipvastheid
- ✓ bij het project passende comfortklasse
- ✓ geteste brandbestendigheid
- ✓ eenduidig design
- ✓ naleving van de emissievoorschriften
- ✓ bestaande uit polyamide

NIEUW!

emco entreematten Premium met performance inlagen

DIPLOMAAT PREMIUM en MARSCHALL PREMIUM


Nieuwe varianten met slimme extra's

1 2 3 Vuilvangzone 1

Kleuren

Inlage OUTDOOR // de speciale inlage


- ✓ tevens geschikt voor buitengebruik
- ✓ goede schrapende eigenschappen
- ✓ optimale opname van grof vuil
- ✓ hoge slijtvastheid
- ✓ levendige uitstraling



antraciet 85.01



bruin 85.02




rood 85.03

1 2 3 Vuilvangzone 2

Kleuren

Inlage CARE // de robuuste inlage


- ✓ hoge vochtopname
- ✓ hoge lichtvastheid
- ✓ effectieve vuilreductie
- ✓ beschermt effectief hoogwaardige vloerbedekkingen



antraciet 47.01



grijs 47.02



bruin 47.03




beige 47.04


Inlage MAXIMUS/MAXIMUS IMAGE //

de traditionele en gepersonaliseerde inlage

- ✓ met logo en/of tekst printbaar (MAXIMUS IMAGE)
- ✓ hoogwaardig getuft polyamide
- ✓ uitstekende beschermende eigenschappen
- ✓ optimale garenmix voor de opname van vuil en vocht



antraciet 80.02



zwart 80.01



zwart gedessineerd
81.01



bruin 80.04



rood 80.07

Met logo en/of tekst
geprinte Maximus Image
inlage in 45 verschillende
kleuren mogelijk

Inlage AERO // de fijnstofbindende inlage


- ✓ binding van fijnstof
- ✓ mooie kleuren
- ✓ uit gerecyclede grondstoffen (Econyl)
- ✓ uitstraling van tapijt



antraciet
A886-9511



grijs
A886-1504



bruin
A886-9104




beige
A886-1958

1 2 3 Vuilvangzone 2


Kleuren

Inlage CONFORM // de ecologische inlage

- ✓ exclusieve velours
- ✓ uit gerecyclede grondstoffen (Econyl)
- ✓ veelzijdig
- ✓ kleur speciaal afgestemd op hout



antraciet 76.01




bruin 76.04



beige 76.02

Inlage INNOVA // de geschikte

- ✓ vuilverbergend
- ✓ representatieve uitstraling
- ✓ consequente vuilreductie
- ✓ verbetert de akoestiek van de ruimte



antraciet 36.02



grijs 36.03



zwart 36.01

De toepassing

Afhankelijk van de aard van de belasting, kunt u voor uw entree Premium met performance inlage kiezen uit twee verschillende emco profielen:


Als beste verkocht:
22 mm hoog



emco DIPLOMAAT PREMIUM

Voor entrees met normale tot zware belasting


- bijv. voor woon-, overheids- en kantoorgebouwen
- hoogtes: 12, 17, 22 mm
- alle inlagen ook in breed profiel (L) leverbaar



emco MARSCHALL PREMIUM

Voor entrees met extreme belasting

- bijv. voor winkelcentra, luchthavens, ziekenhuizen en treinstations
- hoogtes: 12, 17, 22 mm
- alle inlagen ook in breed profiel (L) leverbaar





emco entreematten Original met standaard inlagen

DIPLOMAAT ORIGINAL en MARSCHALL ORIGINAL

Bewezen kwaliteit met uitstekende reinigingsprestaties

1 2 3 Vuilvangzone 1

Kleuren

Inlage rubber*


- ✓ tegen extra grof vuil
- ✓ hoge slijtvastheid
- ✓ weerbestendig
- ✓ elegante uitstraling
- ✓ tevens geschikt voor buiten




zwart

Inlage cassetteborstel*

- ✓ tegen extra grof vuil
- ✓ bijzonder duurzame borstelstrips
- ✓ weerbestendig
- ✓ hoge slijtvastheid
- ✓ tevens geschikt voor buiten



zwart



grijs

* niet in breed profiel (L) leverbaar

1 2 3 Vuilvangzone 2

Kleuren

Inlage ruwharige tapijstroken met grove vezel

- ✓ speciale slijtweerstand
- ✓ maximale vormvastheid
- ✓ extreme duurzaamheid
- ✓ weerbestendig



antraciet 200




licht-grijs 220




bruin 485



zand 430




rood 305



Als beste verkocht:
22 mm hoog

De toepassing


Afhankelijk van de mate van belasting, kunt u voor uw entreemat Original met standaard inlage kiezen uit twee verschillende emco profielen:



emco DIPLOMAAT ORIGINAL

Voor entrees met normale tot zware belasting

- bijv. voor woon-, overheids- en kantoorgebouwen
- hoogtes: 12, 17, 22 mm
- ruwharige tapijstrok inlage ook in breed profiel (L) leverbaar



emco MARSCHALL ORIGINAL


Voor entrees met extreme belasting

- bijv. voor winkelcentra, luchthavens, ziekenhuizen en treinstations
- hoogtes: 12, 17, 22 mm
- ruwharige tapijstrok inlage ook in breed profiel (L) leverbaar


Zones op maat samen te stellen

De reinigingsboost voor de entree

U kunt uw zones naar wens indelen, zelfs wanneer de ruimte beperkt is of de vervuilingsgraad bijzonder hoog. Zo kunt u bijvoorbeeld inlagen van de verschillende zones combineren om de vuilafvoer te optimaliseren, zelfs wanneer de looplengte beperkt is. Voor een extra reinigingseffect kunt u gebruik maken van de bekende combinatiemogelijkheden GCB, RCB en RG. Met afzonderlijke schraapprofielen of borstelstrips tussen de profielen kunt u bovendien de effectiviteit van uw emco entreemat vergroten.




Combinatie met borstelstrip (B)



Combinatie met schraapprofiel (K)



Combinatie van ruwharige tapijstroken en rubber inlagen (RC)




Combinatie van ruwharige tapijstroken en cassetteborstel inlagen (RCB)

emco inbouwramen en accessoires

Het inbouwraam voor schoonloopzones


In de basisuitvoering bestaan de inbouwramen uit hoogwaardige hoekprofielen welke leverbaar zijn in een grote verscheidenheid aan uitvoeringen. Van aluminium, messing of r.v.s., rechthoekig of in speciale vormen en in diverse hoogtes. Naast inbouwramen omvatten onze accessoires tevens afdekprofielen en aanloopprofielen. Wij adviseren u graag.




emco inbouwraam 500,
aluminium



emco inbouwraam 500,
messing



emco inbouwraam 500,
roestvrijstaal



- emco inbouwraam (1)
- afwerkvloer (2)
- vloerbedekking (3)
- matondergrond (4)
- emco raamanker (5)

emco schoonloopzones

Zo worden achterliggende vloeren beschermd

Vloerbedekkingen ondervinden een constante waardevermindering door vervuiling, wat slijtage, blijvende vlekken en verlies van kleurintensiteit veroorzaakt. Het is daarom lonend om voldoende ruimte in te calculeren voor zone 3, waarbij vocht en restvuil wordt geabsorbeerd. Hierdoor voorkomt u onnodige slijtage door vuil en glijpartijen door vocht op de achterliggende vloerbedekking. Zo zijn mens en vloer optimaal op elkaar afgestemd en blijft de representatieve vloer langer behouden.

CARE



antraciet 47.01



grijs 47.02



bruin 47.03



beige 47.04


MAXIMUS



antraciet 80.02




zwart 80.01



zwart gedessineerd 81.01




bruin 80.04




rood 80.07

CONFORM



antraciet 76.01




bruin 76.04




beige 76.02


INNOVA



antraciet 36.02




grijs 36.03



zwart 36.01

Wist u al ...

... dat emco schoonloopzones veel vuil en vocht absorberen dankzij de speciale holle vezels? Vergeleken met normaal tapijt zijn ze getuft met een lagere steekdichtheid. Hierdoor wordt het vuil opgenomen en blijft het niet op de oppervlakte liggen.





absorbeert vocht
en restvuil



consistent ontwerp



beschermt de achterliggende
vloerbedekking



voorkomt ongelukken
door uitglijden



Deichtorcenter Hamburg (D)

Architekten: BRT Bothe Richter

Teherani, Hamburg

Product: emco**MAXIMUS**

Schoonloopzones in het hele gebouw

Vuilopname die verder gaat dan de entree

Niet uitsluitend in de entree is het belangrijk om de juiste voorzieningen te treffen, ter bescherming van vuil en vocht. Ook binnen het gebouw zijn emco schoonloopzones een passende oplossing voor het absorberen van vuil en vocht bij zwaar belaste gebieden als kantines en de koffiehoeek.

Wist u al ...

... dat schoonloopzones niet alleen de entree beschermen?

Het absorbeert vuil en vocht en is eenvoudig te vervangen. Schoonloopzones beperken zich dus niet alleen tot de entree, maar kunnen in het hele gebouw worden toegepast voor een optimaal waardebehoud en verzorgde uitstraling van de vloer.



emco speciale toepassingen

Speciale wensen? Geen probleem!

Sommige entrees vragen om speciale of aangepaste oplossingen. Of het nu gaat om extreme belastingen in de industriële sector, speciale eisen voor het ontwerp of een geïntegreerd blindengeleidensysteem. De mogelijkheden zijn vrijwel eindeloos.

Taktiel

Entreematten voor visueel beperkten.

- ✓ SPIN® SAFE
- ✓ TLS
- ✓ MAXIMUS ASSISTANCE

Alternatieve matten

De uiterst robuuste matten die zorgen voor maximale reiniging in de industriële sector.

- ✓ X-TREME
- ✓ PLAZA

Entreematten met gesloten constructie

Een gesloten entreemattensysteem bestand tegen extreem zwaar verkeer.

- ✓ TWINGUARD
- ✓ AVIATOR

Rubber ringmatten

Rubber ringmatten voor een breed scala aan toepassingen – robuust, effectief, universeel.


- ✓ STRUCTURA

Vuilvangbakken


Onmisbaar bij een groot vuilaanbod in druk bezochte entreezones.

- ✓ vuilvangbak
- ✓ onderconstructie

Alle verdere informatie over onze speciale oplossingen vindt u in onze productbrochures of op onze website.



emco **SPIN® SAFE**



emco **PLAZA**



emco **TWINGUARD**



emco **vuilvangbak**

emco speciale toepassingen

Gepersonaliseerd ontwerp als echte blikvanger

Met de schoonloopzones van emco kunnen unieke entrees worden gecreëerd – niet alleen in vorm en kleur. Onze speciale designoplossingen maken elke entree letterlijk tot een highlight – met gebogen matten, aanpasbare roestvrijstalen elementen of hoogwaardig verlichte randen. Perfect in vorm, voor een speciale entree!

emco **LUMINA**

De LED verlichting maakt van eenvoudige entreezones bijzonder stijlvolle highlights.

☑ LUMINA

☑ LUMINA VIA

emco **MAXIMUS IMAGE**

Het design-element met unieke bedrukking voor creatieve en beeldbewuste mensen.

emco **INOX®**

Lasergesneden unieke roestvrijstalen elementen voorzien van tekst en/of logo – de finishing touch voor de entreemat.

☑ LINEO

☑ QUADRO

emco **T-PROFIEL**

Aluminium overgangsprofiel voor entreematten die uit verschillende delen bestaan.

emco **COLOR EDITION**

In kleur geanodiseerde aluminium profielen – voor een nog beter op elkaar afgestemde vormgeving van uw schoonloopzones.

emco **RADIAL**

De extravagante afronding voor architectonisch imposante gebouwen.

Alle verdere informatie over de designoplossingen vindt u in onze productbrochures of op onze website.




emco **LUMINA VIA**




emco **MAXIMUS IMAGE**



emco **INOX® LINEO**



emco **T-PROFIEL**



zwart gold bruin

emco **COLOR EDITION**



emco **RADIAL**

Service en diensten

360° service in alle gevallen

Wij willen uw dagelijks leven zo eenvoudig mogelijk houden. Maak daarom gebruik van onze handige diensten, zoals onze reinigings- of meetservice. Onze experts staan altijd voor u klaar. Naast de basiscomponenten bieden wij u ook uitgebreide accessoires voor de entreezone, zodat u maximale ontwerpvrijheid heeft.

Adviesservice

Heeft u vragen over een product, bijzonder lastige inbouwsituaties of een uitgebreide planning, neem dan gewoon contact met ons op en wij helpen u.

Meetservice

Onze experts vergemakkelijken de planning met het inmeten van de entreezone door middel van lasermeetapparatuur en technische know-how.

Moderniseringsservice

Profiteer van onze tapijtvervangingservice. Wanneer u de tapijstroom inlagen van uw emco entreemat wilt vervangen, regelen onze professionals dit voor u.

Reparatieservice

Als u een gedeeltelijke reparatie nodig heeft, zoals het vervangen van een profiel, is de servicedienst van emco snel ter plaatse.

Plaatsingsservice

Voor extra comfort: Onze professionals nemen de volledige plaatsing van uw emco entreematten over.

Zo kunt u ons bereiken:

Tel: +31 73 599 8300

bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com/service



Adviesservice




Meetservice



Moderniseringsservice



Reparatieservice



Plaatsingservice



Internationale referenties

Wereldwijd

De kracht van emco wordt niet alleen in Duitsland, maar wereldwijd vertrouwd. Overal waar waardevolle architectuur en drukbezochte openbare gebouwen een betrouwbare bescherming tegen vuil vereisen, vertrouwen slimme investeerders, architecten en professionele stoffeerders op het krachtige 3-zone-reinigingsconcept.



Ozeaneum Stralsund, Duitsland
Architecten: Behnisch & Partner



Palais Vest, Duitsland
Architecten: Auer + Weber + Assoziierte




Emporia Malmö, Zweden
Architect: Gert Wingårdh



Station Luik, België
Architect: Santiago Calatrava



Auditorium AZ Groeninge Kortrijk, België
Architecten: Dehullu Architecten




Libeskind-Villa, Duitsland
Architect: Daniel Libeskind

Certificaten



Onderscheidingen



Lidmaatschappen/verenigingen




Meer van emco:



emco **tapijtmatten** – uniek in vorm en motief

Tapijtmatten van emco staan voor de hoogste verwerkingskwaliteit en maximaal eigen design. Naast de standaardformaten zijn ook vormmatten in bijna elke vorm mogelijk. 45 heldere standaardkleuren, maar ook speciale kleuren kunnen op aanvraag worden gerealiseerd.



emco **zwembadroosters** – veilig, hygiënisch en duurzaam

Zwembadroosters van emco vangen water effectief op, zijn aangenaam om op te lopen en voldoen aan de hoogste normen van veiligheid en hygiëne. De roosters hebben een veiligheidsprofiel in reliëf, een veiligheidscertificering en kunnen bijna elke vorm aannemen.



emco **service**

Wij weten hoe divers de projecteisen kunnen zijn. Daarom werken wij graag met u samen om tot een goed eindresultaat te komen.

- telefonisch, e-mail en persoonlijk onderhoud
- technisch medewerkers
- contactpersonen op www.emco-bau.com
- bestekteksten zijn te downloaden op www.emco-bau.com

emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Baronieweg 12 B · 5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978
bouwtechniek@benelux.emco.de

www.emco-bau.com

Een onderneming van

