

# ROUNDAL

RDC

# RDC


## De Combi Dagkant


De Roundal Combi is de perfecte combinatie tussen Roundal Modular en Slim. Met andere woorden: de combinatie van ondiepe isolatiedieptes en paramentsteen. Het is een dagkantsysteem dat de afstand kan overbruggen tussen de gevel en het raam dat gedeeltelijk in de gevel zit.

RDC-dagkanten zijn speciaal ontwikkeld voor traditionele geveltoepassingen met terugliggend raam en kunnen worden toegepast bij zowel renovatie als nieuwbouw. Het geheel wordt aangeleverd in afzonderlijke delen die door de vakman op de werf worden samengesteld en gemonteerd aansluitend met en rondom de ramen. Alle delen van de RDC-dagkant zijn zo uitgevoerd dat deze op een sluitende manier kunnen samengesteld worden tot één geheel. Dorpel en alle afwerkingsplaatwerk zijn standaard in dikte 2 mm. Op aanvraag kan hiervan afgeweken worden.

De RDC-dagkant bestaat uit:

- ① Dorpel
- ② Afwerkingsplaatwerk links, boven en rechts
- ③ RDC-onderkader (**RDC-CT0004**) (2 mm)
- ④ Co-extrusieprofiel (**RDM-CT0003**), lengtes 6 meter, te verzagen.





## RDC-doorsnede:



## Toepassingsgebied van de Roundal-dagkanten

Materialen schrijnwerk	RDW	RDB	RDS	RDM	RDC
Aluminium	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Hout	•	•	•	•	•
Staal	•	•	•	•	•
<b>Types schrijnwerk</b>					
Vlak raam (rechthoekig & vierkant)	•	•	•	•	•
Vlak raam (andere vormen)	•	•			
Vlak raam (ronde vormen)	•				
Hoekraam 90°	•	•	•		
Hoekraam variabele hoek	•	•	•		
Integratie rolluikkasten & zonwerking	•				
Integratie met andere dorpels / natuursteen dorpel	•		•		
<b>Geveltypes</b>					
Nieuwbouw	•	•	•	•	•
Renovatie	•	•	•	•	•
Geventileerde gevel	•	•		•	
Nagevelisolatie met pleisterafwerking	•			•	
Nagevelisolatie met steenstrips	•			•	
Traditionele gevelsteen	•	•	•		•
<b>Kleurmogelijkheden</b>					
Alle RAL-poederlakken (incl. kust & agressieve omgeving) (*)	•	•	•	•	•
Lakanodisatie (natuur, brons, zwart, ...)	•	•	•	•	•
<b>Specifieke eigenschappen</b>					
Waterdichtheid gegarandeerd door de dagkant	•			•	•
Waterdichtheid dient gegarandeerd door bouwsituatie		•	•		
Zelfdragend	•			•	
Préfab (af fabriek)	•				
Geleverd in losse onderdelen (zelfbouw)		•	•	•	•
Integratie van doorvalbeveiliging mogelijk (op aanvraag)	•				
Integratie van andere gevelcomponenten (op aanvraag)	•				
<b>Mogelijke opties</b>					
Isolatie geïntegreerd in de dagkant	•			•	
Special design kaders met schuine zijdes	•	•			
Implementatie van een anti-dreunlaag	•	•	•	•	•

### De Dagkantbijbel.

Een succesvolle plaatsing van onze dagkantkaders start bij de Roundal dagkantbijbel. In de dagkantbijbel delen wij onze uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van dagkantsystemen en geven wij architecten en professionals unieke technische inzichten.

[www.roundal.be/dagkantbijbel](http://www.roundal.be/dagkantbijbel)

