

PURA[®] NFC

BY TRESPA

DUURZAME
ELEGANTIE

PURA® NFC
PU30
Tropical Ipe



Duurzame elegantie

Pura® NFC staat voor natural fibre core. Dit onder hoge druk geperste HPL bevat tot maar liefst 70% natuurlijke vezels die een geavanceerd, in eigen huis ontwikkeld fabricageproces doorlopen. Alle Pura® NFC-producten zijn gecertificeerd conform de PEFC™-normen.





PURA[®] NFC

Pura[®] NFC by Trespa is gevelbekleding met een blijvende elegantie - die ondanks alle weersinvloeden haar schoonheid en gladde oppervlak behoudt. Deze premium oplossing voor gevels is blijvend mooi, onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk te installeren.

Ga naar [TRESPA.COM/PuraNFC](https://www.trespa.com/PuraNFC) en lees meer over onze inspirerende projecten.



PURA® NFC

PU17 Aged Ash

PU24 Mystic Cedar

PU28 Siberian Larch

Privéwoning, Settimo Torinese, Italië

Schitterend, decennia lang



Pura® NFC kan eruit springen als architectonisch element of harmoniëren met de omgeving of andere bouwmaterialen. Het gesloten oppervlak minimaliseert de kans dat vuil zich kan vastzetten en zorgt ervoor dat de gevelstroken gemakkelijk te reinigen zijn. Gebouwen blijven er jarenlang geweldig uitzien.

Hoge stoot-, slag- en krasvastheid

PURA® NFC BY TRESPA



PURA® NFC
PU22 Slate Ebony



Sterk als diamant

De gevel beschermt wat erachter zit. Maar wat beschermt de gevel? Pura® NFC maakt gebruik van de nieuwste generatie Electron Beam Curing (EBC)-technologie om een gesloten en glad oppervlak te creëren. Het systeem is gemaakt voor de meest barre weersomstandigheden, kan tegen een stootje en is krasbestendig. De ingebouwde kleurstabiliteit betekent dat Pura® NFC er jarenlang geweldig uit blijft zien, zonder delen te hoeven vervangen of bij te werken.





Verf of vernis niet nodig

PURA® NFC BY TRESPA



Geen zorgen over onderhoud

Hoe fijn is het om in een mooi gebouw te wonen of te werken. Maar minder fijn is het als je elke maand de ladder op moet om schoon te maken. Met Pura® NFC by Trespa hoef je je hier geen zorgen over te maken. Het is niet alleen mooi, het gesloten oppervlak voorkomt dat vuil zich kan hechten, waardoor het makkelijk is schoon te houden. Ook verontreinigingen zoals roet, graffiti en inkt van permanente markers zijn eenvoudig te verwijderen. Je woning behoudt haar levendige schoonheid tot in lengte van jaren, zonder een likje verf. Nóg een aspect waar jij je als eigenaar van Pura® NFC-gevelbekleding geen zorgen over hoeft te maken.

PURA® NFC
PU02 Classic Oak



Het gesloten oppervlak, vervaardigd met Trespa's bedrijfseigen Electron Beam Curing (EBC)-technologie, zorgt ervoor dat verontreinigingen zich nauwelijks kunnen vastzetten, niet binnen kunnen dringen en de kleur stabiel blijft.



PURA® NFC

PU17 Aged Ash
PU24 Mystic Cedar
PU28 Siberian Larch

TRESPA® METEON®

NM04 Sintered Alloy

Privéwoning, Dartmouth, Verenigd Koninkrijk

Onze gevelstroken zijn
speciaal ontworpen
voor buitentoepassingen



Of we nu te maken hebben met zilte zeelucht, wind, regen, vocht of intens zonlicht, Pura® NFC is bestand tegen ieder weertype. Elke staal van Pura® NFC ondergaat tal van laboratoriumtesten, waarbij het wordt blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Vervolgens wordt er gecontroleerd of het zijn oorspronkelijk kleur en uitstraling heeft behouden. Ongeacht of het een stijlvol, houten palazzo is dat zijn rijke kleuren behoudt in het altijd vochtige en zonnige klimaat van Florida of een rustig gelegen huis aan zee, veelvuldig onderhoud is niet nodig. Pura® NFC is ontworpen om voor altijd een mooie uitstraling te behouden.

Of het nu bovenop een berg staat
of je tuinhuis elegant verfraait,
Pura[®] NFC ziet er waar dan
ook prachtig uit!

VOLG MIJN AVONTUREN!

#FOLLOWTHEHUB



PURA® NFC BY TRESPA

PURA® NFC
PUL9000 Metropolis Black





Sinds kort groeien onze tuinen steeds meer uit tot toevluchtsoorden, partyruimtes en speelkamers. Een vakantiewoning daarentegen is altijd een plek geweest om te ontsnappen aan de dagdagelijkse drukte, of de woning nu door natuur omsloten ligt of op een park met tal van voorzieningen en activiteiten. Welk doel een vakantiewoning ook dient, een gevel van Pura® NFC verhoogt de schoonheid van het pand.

Pura® NFC is een gevelstrook van blijvende schoonheid en weldoordachte duurzaamheid. Het assortiment luxueuze decors loopt uiteen van de textuurvolle Siberian larch tot de donkere fluweelzachte textuur van Pura® NFC Lumen.

De ultieme schoonheid van Pura® NFC-gevelstroken zit eigenlijk in het feit dat u ze monteert en er nooit meer naar om hoeft te kijken. Het blijft vele tientallen jaren in ongerepte staat, dus maakt u zich geen zorgen over onderhoud. Maak van uw vakantiewoning of tuingebouw een bron van vreugde – geen zorgen – voor iedereen!



PURA® NFC
PU02 Classic Oak

Samenspel met de natuur

Een rijk kleurenpalet

NIEUW [PUL0500 Athens White](#)

[PUL2581 New York Grey](#)

[PUL9000 Metropolis Black](#)

LUMEN



Pura® NFC Lumen verspreidt het licht subtiel voor een moderne en verfijnde uitstraling. De geringe lichtreflectie geeft de gevel een zacht mat uiterlijk.

[PU02 Classic Oak](#)

NIEUW [PU14 French Walnut](#)

NIEUW [PU31 Western Red Cedar](#)

[PU08 Romantic Walnut](#)

[PU30 Tropical Ipe](#)

[PU28 Siberian Larch](#)

[PU24 Mystic Cedar](#)

[PU17 Aged Ash](#)

[PU22 Slate Ebony](#)

WOOD DECORS



PURA® NFC Lumen
PUL9000
Metropolis Black






PURA® NFC

Gevelplanken collectie

Pura® NFC wordt geleverd met een op maat gemaakte collectie montageclips, profielen en bevestigingsmaterialen in bijpassende kleuren. Alles wat nodig is om een egaal gekleurde gevel te creëren. Elk detail ziet eruit, zoals in het ontwerp. De gevelstroken zijn voorbewerkt maar als ze op maat moeten worden gemaakt voor een dakkapel of boeiboord, kunnen installateurs Pura® NFC probleemloos splintervrij zagen. Omdat Pura® NFC een volkernmateriaal is, vragen de zaagvlakken geen nabewerking. De hoeken blijven scherp en het oppervlak glad.




PURA® NFC
PU24
Mystic Cedar




Eenvoudig te
installeren,
levenslang plezier

Installatie zonder gedoe

Pura® NFC is ontwikkeld als eenvoudig te installeren toepassing in een geventileerd gevelsysteem. Door het relatief lage gewicht zijn de gevelstroken gemakkelijk te verplaatsen en te installeren. Dankzij de krachtige eigenschappen loop je met Pura® NFC ook op de bouwplaats geen risico op beschadigingen. De combinatie van ventilatie en levensduur maakt Pura® NFC bestand tegen alle weersomstandigheden.



1. Pura® NFC gevelstroken
2. Pura® NFC clip
3. Profiel in bijpassende kleur
4. EPDM
5. Achterconstructie
6. Bevestigingsmaterialen in bijpassende kleur
7. Dragende wand
8. Ventilerende luchtstroom






Het systeem bevat een spouw voor de dragende wand. Hier stroomt lucht door, waardoor zowel warmte als vocht afgevoerd kan worden.










Deze tekening is uitsluitend bedoeld als algemeen beeld



Scan de QR-code voor een video bij de installatie. Bezoek onze website **TRESPA.INFO** voor meer informatie over bevestigingsoplossingen.

Leveringsprogramma

	LUMEN	KLEUR-CODE	KLEUR-NAAM	KERN		AFWERKING
				Bruin	Zwart	Diffuse
NIEUW		PUL0500	Athens White		•	•
		PUL2581	New York Grey		•	•
		PUL9000	Metropolis Black		•	•

	WOOD DECORS	KLEUR-CODE	KLEUR-NAAM	KERN		AFWERKING
				Bruin	Zwart	Matt
		PU02	Classic Oak	•		•
NIEUW		PU14	French Walnut	•		•
NIEUW		PU31	Western Red Cedar	•		•
		PU08	Romantic Walnut	•		•
		PU30	Tropical Ipe	•		•
		PU28	Siberian Larch	•		•
		PU24	Mystic Cedar	•		•
		PU17	Aged Ash	•		•
		PU22	Slate Ebony		•	•

SPECIALE WENSEN

Bent u op zoek naar verschillende kleuren? Pura® NFC is leverbaar in een breed assortiment Trespa® kleuren en decors. Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.




Bestel stalen op
TRESPA.COM/PuraNFC..


VOORBEWERKTE GEVELSTROKEN

GEVELSTROKEN		PAK		VOLLEDIGE PALLET	
Afmeting	3050 x 186 x 8 mm	Hoeveelheid	4 gevelstroken	Hoeveelheid	144 gevelstroken/ 36 pakken
Oppervlakte (bruto)	0,57 m ²	Gewichtindicatie	26 kg		
Oppervlakte (netto)	0,55 m ²				


BEVESTIGINGSMATERIALEN EN BIJBEHORENDE ACCESSOIRES




Proface®
buitenhoekprofiel




Proface®
eindprofiel



Proface®
steunprofiel*



Ipex universeel
ventilatieprofiel**




Ipex universeel startprofiel
en bijpassende SFS-schroef**




Universele clips en
bijbehorende SFS clip
schroeven



SFS
profiel schroeven



SFS HPL-
snelmontageschroeven



SFS
blindklinknagels



SFS Self-Flex EPDM voegband
25 m x 0,8 x 70 mm
25 m x 0,8 x 130 mm

*alleen verkrijgbaar in zwarte kern, bruine kern | **alleen verkrijgbaar in zwart

PROFIELEN, HPL-SCHROEVEN EN BLINDKLINKNAGELS ZIJN BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN



Classic Oak
(PU02)



French Walnut
(PU14)



Western
Red Cedar
(PU31)



Romantic
Walnut
(PU08)



Tropical Ipe
(PU30)



Siberian Larch
(PU28)



Aged Ash (PU17)/
Mystic Cedar (PU24)



Bruine kern



Zwarte kern



Slate Ebony
(PU22)



New York Grey
(PUL2581)



Metropolis Black
(PUL9000)



Athens White
(PUL0500)

Bezoek onze website **TRESPA.INFO** voor meer informatie over bevestigingsoplossingen.

TRESPA - AL MEER DAN 60 JAAR DE KEUZE VAN ARCHITECTEN

Pura® NFC is ontworpen en gecreëerd door Trespa, een onderneming die gespecialiseerd is in plaatmaterialen en gevelplanken, met het hoofdkantoor in Nederland. Trespa is in 1960 opgericht en is de voorkeursleverancier van plaatmaterialen en exterieurtoepassingen voor tal van vooraanstaande architecten ter wereld, voor wie kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid de hoogste prioriteit is in hun projecten.



CONTACTEER ONS

TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert
Wetering 20, 6002 SM Weert
Nederland
www.trespa.com

NEDERLAND

CUSTOMER SERVICE DESK

Tel: +31 (0) 495 458 850
Info.Nederland@Trespa.com

TRESPA BELGIUM BV

H. van Veldekesingel 150 B. 19
3500 Hasselt
België
Tel: 0800 15501
Info.Belux@Trespa.com

BEZOEK ONS

TRESPA DESIGN CENTRE WEERT

Wetering 20
6002 SM Weert
Nederland
Tel: +31 (0) 495 458 845
Info.Nederland@Trespa.com
www.trespa.com

TRESPA DESIGN CENTRE BARCELONA

Calle Ribera 5,
08003 Barcelona
Spanje
Tel: +34 (0) 93 295 4193
Info.Iberia@Trespa.com
www.trespa.com

VOLG ONS



DISCLAIMER

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dit document en zulk gebruik houdt automatisch in dat de wederpartij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De door Trespa International B.V. ("Trespa") in dit document verstrekte informatie is louter indicatief. Trespa kan de juistheid en volledigheid van deze informatie niet garanderen. Trespa kan op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging de in dit document opgenomen informatie wijzigen. Trespa's klanten en derden dienen zich ervan te vergewissen dat zij over de meest recente versie van dit document beschikken (voor de meest recente versie raadpleeg: www.trespa.com). Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend en het gebruik daarvan gebeurt uitsluitend op eigen risico en verantwoordelijkheid. Trespa garandeert niet dat de informatie in dit document geschikt is voor het doel waarvoor deze door de wederpartij wordt geraadpleegd. Dit document bevat geen ontwerpen, constructieberekeningen, calculaties of berekeningen van enige andere prestatie ten behoeve van klanten of derden. De informatie zoals vertrekt in dit document kan niet worden beschouwd als garantie van eigenschappen van Trespa-producten. Kleuren in Trespa's communicatie-middelen (waaronder, maar niet beperkt tot drukwerk) en van monsters van Trespa's producten kunnen afwijken van de kleur van de te leveren Trespa-producten. Monsters zijn niet bedoeld voor het uitvoeren van producttesten

en zijn niet representatief voor kenmerken van de Trespa-producten. Trespa's producten en monsters worden geproduceerd binnen de opgegeven kleurtoleranties en (productie-partijen) kunnen onderling afwijken, zelfs indien dezelfde kleur wordt toegepast. Ook de kijkhoek beïnvloedt de kleurwaarneming (Meteon Metallics platen hebben een richtingsgebonden gekleurd oppervlak). De genoemde kleur-stabiliteit en kleurspecificaties hebben uitsluitend betrekking op het decoratieve oppervlak van Trespa's producten, en niet op het kern-materiaal en monsters van Trespa's producten. Trespa-producten worden af-fabriek geleverd met rechte, gezaagde kanten. Klanten en derden dienen zich door een professionele adviseur te laten adviseren over (de geschiktheid van) Trespa's producten voor de gewenste toepassingen en over de toepasselijke wet- en regelgeving. Trespa kan in dit verband geen enkele garantie verlenen. De meest recente en geldige versie van het leveringsprogramma en de materiaal eigenschappen tabel (Material Properties Datasheet) staan op www.trespa.info. Uitsluitend de informatie in de meest recente en geldige materiaal eigenschappen tabel dient te worden gebruikt voor de selectie van en advisering over Trespa-producten. Trespa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging haar producten (en de specificaties ervan) te wijzigen.

AANSPRAKELIJKHEID

Trespa is niet aansprakelijk (noch contractueel noch buiten-contractueel) voor enige schade

voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van dit document, behalve indien en voorzover zulke schade het gevolg is van bedrog, opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Trespa en/of haar bedrijfsleiding. De beperking van de aansprakelijkheid geldt voor alle met Trespa verbonden partijen, met inbegrip van doch niet beperkt tot haar bestuurders, werknemers, verbonden ondernemingen, leveranciers, distributeurs, agenten en vertegenwoordigers.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 9 mei 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677, welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com/documentation. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de "Trespa North America General Terms and Conditions of Sale", welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website, www.trespa.com/documentation. De tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt

op verzoek kosteloos toegezonden.

De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk verworpen en zulke andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offerte-bevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van enige wederpartij.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de inhoud van dit document (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, logo's, tekst en foto's) behoren toe aan Trespa en/of haar licentie-gevers. Enig gebruik van de inhoud van dit document, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, openbaarmaking, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzending daarvan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Trespa, is uitdrukkelijk verboden. * Trespa, Meteon, Athlon, TopLab, TopLab^{PLUS}, TopLab^{PLUS ALIGN}, TopLab^{ECCO-FIBRE}, TopLab^{VERTICAL}, TopLab^{BASE}, Virtuo, Izeon, Pura, Pura NFC, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn geregistreerde handelsmerken van Trespa.

VRAGEN

Voor vragen of opmerkingen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met Trespa.

