



Egidia® draaipoorten

Poorten

De Egidia draaipoorten bieden een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding en kunnen gecombineerd worden met diverse afrasteringssystemen.


Productdetail




Egidia M50



Egidia 3D



Egidia 2D



Egidia SQ20

TROEVEN

Universele opening

De Egidia draaipoort kan links of rechts geopend worden of naar binnen of buiten (behalve voor de poortvleugels met 3D paneelvulling die enkel naar binnen of buiten geopend kunnen worden).

Eenvoudige en snelle installatie

Egidia poorten zijn ontworpen voor een gemakkelijke en snelle installatie.

Meerdere vullingen beschikbaar

De stevige constructie van de poortvleugels kan voorzien worden van verschillende kadervullingen, met dezelfde palen & toebehoren. Er zijn 4 mogelijke types poorten met elk een verschillende kadervulling:

- **Egidia SQ20** met gelaste spijlen 20 x 20 mm in het kader
- **Egidia 3D** met gelaste 3D paneelvulling op het kader
- **Egidia 2D** met gelaste 2D paneelvulling in het kader
- **Egidia M50** met gelast gaas 50 x 50 x 4 mm in het kader

Universele poortvleugels

Dezelfde poortvleugel kan gebruikt worden om een **enkele** of een **dubbele** draaipoort samen te stellen.

Toepassingen



Functionaliteiten



Kader

Stevig en hoog kwalitatief kader, uit vierkante buizen 40x40mm of 50x50mm, in verstek gelast.

Kader 40x40mm indien poortvleugel ≤ 2000 mm of 50x50 mm indien poortvleugel > 2000 mm.

Poortpalen

Vierkante palen uit gelaste buis met sectie 60x60mm / 80x80mm of 100x100mm afhankelijk van de poortafmeting. De poortpalen zijn voorzien van een zwarte PVC dop.

Coatingtechniek

Egidia draaipoorten zijn polyester gecoat

Kleuren

Groen RAL 6005 / Antraciet RAL 7016 / Zwart RAL 9005

CE markering

Deze poorten zijn voorzien van een CE label.

Dit betekent dat Betafence garandeert dat de poort is geproduceerd volgens de CE-voorschriften, zoals gespecificeerd in de EU Verordening Bouwproducten (N° 305/2011).



Voor dit type poort is een specifieke Prestatieverklaring (Prestatieverklaring -DoP) beschikbaar met nummer DoP- Beta-011. Het nummer is vermeld op het CE label. De inhoud van deze Prestatieverklaring kan worden geraadpleegd en afgedrukt op: betafence.com/en/ce-documentation

Bestellen

De Egidia SQ20 / 3D / 2D / M50 kunnen besteld worden als:

- **Aparte poortdelen:** vleugels, palen, toebehoren
- **Kit:** complete poort
- **Set:** voorgesmonteerde poort (enkel voor een beperkt assortiment enkele draaipoorten)



Universele, aluminium slotaanslag



Inox inbouwslot met slotplaat en aluminium krukken



Stevige en makkelijk regelbare, vuurverzinkte M16 scharnieren



Aluminium handgreep voor dubbele draaipoorten



Grondgrendel en grondgrendelhouder voor dubbele draaipoorten

Opties

- Grondplaat voor grondgrendel



- Modulec 2 (Electrische aanslag)



- Apart voetstuk voor installatie op betonnen ondergrond

Voorgesmonteerde poorten = Sets

- Slot en aanslag gemonteerd
- Alle doppen gemonteerd
- Scharnieren gemonteerd en afgeregeld
- Krukken verpakt bij de poort
- 1 poort per palet
- Beschikbaar voor een beperkt aantal enkele poorten
- De poort is klaar om te betonnen, wat tijd en arbeid bespaart.

Complete poorten (niet voorgesmonteerd) = Kits

- Gebaseerd op picking van de vereiste poortdelen uit onze voorraad (palen, vleugels, toebehoren)
- Poort te monteren door de klant
- Verpakt op een palet
- Complete assortiment enkele en dubbele poorten beschikbaar

ASSORTIMENT EGIDIA ENKELE DRAAIPOORTEN

Nominale Breedte mm	Nominale Hoogte mm	Poortpalen mm	Poortpaallengte mm	Vrije doorgang = afstand tussen de palen mm	Afstand c/c palen mm	M50	2D	3D**	SQ20*
1000	1000	60 x 60 x 1.5	1700	1035 1045*	1095 1105*	x	x		x
	1200	60 x 60 x 1.5	1900			x	x		x
	1400	60 x 60 x 2	2100				x		
	1500	60 x 60 x 2	2200			x			x
	1600	60 x 60 x 2	2300				x		
	1700	60 x 60 x 2	2400						x
	1800	60 x 60 x 2	2500			x	x		
1200	2000	60 x 60 x 2	2700	1235 1305*	1295 1365*		x		x
	1000	60 x 60 x 1.5	1700			x	x	x	x
	1200	60 x 60 x 1.5	1900			x	x	x	x
	1400	60 x 60 x 2	2100				x		
	1500	60 x 60 x 2	2200			x		x	x
	1600	60 x 60 x 2	2300				x		
	1700	60 x 60 x 2	2400					x	x
1500	1800	60 x 60 x 2	2500	1520	1580	x	x		
	2000	60 x 60 x 2	2700				x	x	x
	1000	60 x 60 x 1.5	1700			x	x	x	
	1200	60 x 60 x 1.5	1900			x	x	x	
	1400	60 x 60 x 2	2100				x		
	1500	60 x 60 x 2	2200			x		x	
	1600	60 x 60 x 2	2300				x		
2000	1700	60 x 60 x 2	2400	2020 2085*	2100 2165*			x	
	1800	60 x 60 x 2	2500			x	x		
	2000	60 x 60 x 2	2700				x	x	
	1000	80 x 80 x 2	1700			x	0		x
	1200	80 x 80 x 2	1900			x	0		x
	1400	80 x 80 x 2	2100				0		
	1500	80 x 80 x 2	2200			x			
2500	1600	80 x 80 x 2	2300	2465	2565		0		
	1700	80 x 80 x 2	2400						x
	1800	80 x 80 x 2	2500			x	0		
	2000	80 x 80 x 2	2700				0		x
	1700	100 x 100 x 3	2400						x
	2000	100 x 100 x 3	2700						x
3000	2000	100 x 100 x 3	2700	2985	3085				x

* SQ20 - Afstand tussen de spijlen in het poortkader: 110 mm - ** Poorthoogte < 1.50 prikkels naar beneden gericht

x Uit voorraad leverbaar o Op bestelling

ASSORTIMENT EGIDIA DUBBELE DRAAIPOORTEN

Nominale Breedte mm	Nominale Hoogte mm	Poortpalen mm	Poortpaallengte mm	Vrije doorgang = afstand tussen de palen mm	Afstand c/c palen mm	M50	2D	3D**	SQ20*
2000	1000	60 x 60 x 1.5	1700	2035 2055*	2095 2115*	x	x		x
	1200	60 x 60 x 1.5	1900			x	x		x
	1400	60 x 60 x 2	2100				x		
	1500	60 x 60 x 2	2200			x			x
	1600	60 x 60 x 2	2300				x		
	1700	60 x 60 x 2	2400						x
	1800	60 x 60 x 2	2500			x	x		
2400	2000	60 x 60 x 2	2700	2435 2575*	2495 2635*		x		x
	1000	60 x 60 x 1.5	1700			x	x	x	x
	1200	60 x 60 x 1.5	1900			x	x	x	x
	1400	60 x 60 x 2	2100				x		
	1500	60 x 60 x 2	2200			x		x	x
	1600	60 x 60 x 2	2300				x		
	1700	60 x 60 x 2	2400					x	x
3000	1800	60 x 60 x 2	2500	3005	3065	x	x		
	2000	60 x 60 x 2	2700				x	x	x
	1000	60 x 60 x 1.5	1700			x	x	x	
	1200	60 x 60 x 1.5	1900			x	x	x	
	1400	60 x 60 x 2	2100				x		
	1500	60 x 60 x 2	2200			x		x	
	1600	60 x 60 x 2	2300				x		
4000	1700	60 x 60 x 2	2400	4005 4135*	4085 4215*			x	
	1800	60 x 60 x 2	2500			x	x		
	2000	60 x 60 x 2	2700				x	x	
	1000	80 x 80 x 2	1700			x	0		x
	1200	80 x 80 x 2	1900			x	0		x
	1400	80 x 80 x 2	2100				0		
	1500	80 x 80 x 2	2200			x			x
5000	1600	80 x 80 x 2	2300	4895	4995		0		
	1700	80 x 80 x 2	2400				0		x
6000	1800	80 x 80 x 2	2500	5935	6035	x	0		
	2000	80 x 80 x 2	2700				0		x
5000	1700	100 x 100 x 3	2400	4895	4995				x
	2000	100 x 100 x 3	2700						x
6000	2000	100 x 100 x 3	2700	5935	6035				x

* SQ20 - Afstand tussen de spijlen in het poortkader: 110 mm -

Dubbele draaiporten zijn een combinatie van poortvleugels van enkele draaiporten, met 2 scharnierpalen en toebehoren voor dubbele porten - ** Poorthoogte < 1.50 prikkels naar beneden gericht

x Uit voorraad leverbaar o Op bestelling



Egidia M50 draaipoorten



Egidia 3D draaipoorten



Egidia 2D draaipoorten



Egidia SQ20 draaipoorten

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34 b, B-8550 Zwevegem
+ 32 (0)56 73 46 46 | info@benelux@betafence.com | betafence.be / betafence.nl

Betafence is wereldmarktleider in omheiningoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.

BETAFENCE
Securing What Matters
betafence.be/nl/contact-betafence