



Gevelplinten

Productspecificaties







Gevelplinten

Ongeïsoleerde gevelplinten

Gevelplinten van Holonite beschermen de voet van het gebouw tegen vocht en vuil. Het is een kwalitatief hoogwaardig product wat woningen en gebouwen zowel functioneel als esthetisch opwaardert. Naast bescherming benadrukken gevelplinten de uniciteit van het gebouw en voorzien ze het van karakter en een luxueuze uitstraling.




Ongeïsoleerde gevelplinten		
Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Lengte (L)
20	200	997
20	300	997
20	400	997
20	500	997
20	600	997

Hoekstuk ongeïsoleerde gevelplinten		
Breedte (B1)	Hoogte (H1)	Lengte (L)
20	200	250/250
20	300	250/250
20	400	250/250
20	500	250/250
20	600	250/250

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.








Gevelplinten

Geïsoleerde gevelplinten

Geïsoleerde gevelplinten vormen de perfecte technische en esthetische afwerking van de voet van het gebouw, bij onder andere toepassing van buitengevelisolatie. Geïsoleerde gevelplinten zijn leverbaar in standaardlengtes van één meter en in verschillende standaard hoogtematen. Door de eenvoudige bewerkbaarheid van de 20 mm dikke panelen kunnen eventuele paselementen makkelijk in het werk op maat gezaagd worden. De plinten hoeven dankzij de nauwkeurige afsluiting niet afgekit te worden. Geïsoleerde gevelplinten zijn voorzien van EPS of XPS isolatie. In overleg kunnen indien technisch mogelijk, andere isolatiematerialen worden toegepast.



Geïsoleerde gevelplinten			
Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Lengte (L)
20	Op aanvraag	200	997
20	Op aanvraag	300	997
20	Op aanvraag	400	997
20	Op aanvraag	500	997
20	Op aanvraag	600	997

Alle maatvoeringen zijn in millimeters.

Hoekstuk geïsoleerde gevelplinten			
Breedte (B1)	Breedte (B2)	Hoogte (H1)	Lengte (L)
20	Op aanvraag	200	250/250
20	Op aanvraag	300	250/250
20	Op aanvraag	400	250/250
20	Op aanvraag	500	250/250
20	Op aanvraag	600	250/250

Standaard diktes	
Dikte	EPS-perimeter
70 mm	50 mm
120 mm	100 mm
150 mm	130 mm

Ook in geïsoleerde uitvoering met XPS leverbaar.




Kleuren & texturen

Kleurnummers

Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam	Nummer	Kleurnaam
1	Wit	7	Antraciet	13	Savona	21	Natura donkergrijs
2	Granbianco	8	Tarente	14	Natura roodbruin	22	Misto
4	Grannero	10	Terra	15	Natura zwart	23	Bruingrijs
5	Aardebruin	11	Zandgeel	16	Natura zandgeel	24	Marrone
6	Lichtgrijs	12	Sabbia	20	Donkergrijs	25	Natura bruingrijs

*: Optioneel is het mogelijk om uw product 4- zijdig glad afgewerkt te produceren.
Deze optie wordt geadviseerd bij het samenstellen van een raam- en/of deurkader. Raam- en/of deurkaders zijn opgebouwd uit: (raam)dorpel, dagkantbekleding en lateibekleding.

Basiskleuren



Natura



Textuur





Kleuren & texturen

Gevel- & afbouwelementen

Kleurnummer	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	23	24	25
Muurafdekkers																				
Wall-Cover muurafdekkers	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Top-Down muurafdekkers	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kitloze muurafdekkers	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

